

# BP-30M28


Irodai MFP nyomtató kiemelkedő biztonsági funkciókkal, melyek lépést tartanak a változó igényekkel



- 7 hüvelykes színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felülettel, ami intuitív kezelést tesz lehetővé
- Microsoft® Office fájlok közvetlen nyomtatása USB meghajtókról\*<sup>2</sup> (opcionális)
- Tárolja a dokumentumokat nyomtatásra készen és készítse el őket bármelyik kompatibilis hálózati MFP-n a Print Release funkció használatával\*<sup>3</sup>
- A beszkenelt adatokat Gmail™ vagy Microsoft Exchange/Online\*<sup>4</sup> fiókokon keresztül küldi
- Támogatott mobil nyomtatási megoldások, beleértve az AirPrint (opcionális), az NFC\*<sup>1</sup> (opcionális) és a QR-kódot, amelyek lehetővé teszik az MFP és a mobil eszköz közötti egyszerű közvetlen kapcsolatot
- Az OCR lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beszkenelt dokumentumokat szerkeszthető Microsoft® Office fájlokra és kereshető PDF (opcionális) állományokra konvertálják
- Egyszerű hozzáférés a nyilvános felhőalapú szolgáltatásokhoz egyszerű bejelentkezés révén (opció)
- Nagymennyiségű beolvasott adathoz URL cím generálható, ami megosztható e-mailben


\*<sup>1</sup> Az NFC-interfész Android™ készülékekhez készült, amelyeken Android 9 vagy korábbi operációs rendszer fut. Harmadik féltől származó NFC kártyaolvasó szükséges. \*<sup>2</sup> Ezt a funkciót a Qualcomm® DirectOffice™ technológia teszi lehetővé. \*<sup>3</sup> Az öt hálózatra csatlakoztatott multifunkciós készülék bármelyikéről használható. \*<sup>4</sup> Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online \*<sup>5</sup> Bizonyos funkciókhoz kiegészítő eszközök szükségesek.

## Konfigurációk



A konfigurációk értékesítési régióként eltérőek lehetnek. További információért forduljon a helyi Sharp képviselőhöz.

## Méretetek



\*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

A méreteket az opcionális felszereléssel együtt mutatjuk be. A lehetőségek régióként eltérőek lehetnek.

# Opciók

## Base Unit

### 1. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets\* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

### 2. BP-DS12 High Stand

### 3. BP-DS13 Low Stand

\* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11).

## Printing

### MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

### MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Direct print Microsoft® Office files from USB drives

## Connectivity

### MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

### MX-AMX2 Application Communication Module

### MX-AMX3 External Account Module

## Finishing

### 4. BP-FN10 Finisher TBC

Paper size:

- Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding)
- Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding)
- Staple: A3 - B5

Paper capacity:

- Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets\*1 (A4 or smaller)
- Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets\*1 (B4 or larger)

Stapling capacity:

- max. 50-sheets (A4, B5)
- max. 30-sheets (A3, B4)

Staple position: 1 location at rear (slant)

### 5. BP-TR10 Job Separator

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

\* Number of sheets based on 80 g/m2.

## Faxing

### MX-FX15 Fax Expansion Kit

### MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

## Scanning

### MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs

### MX-EB20 OCR Expansion Kit

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR)

## Security

### BP-FR11U Data Security Kit

Commercial version

# Műszaki jellemzők

## ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	28
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	17
Papír méret: Min. - Max.	A6R - A3
Papír súly (g/m <sup>2</sup> )	55 - 200
Papír kapacitás: Standard (lap)	1100
Papír kapacitás: Max. (lap)	2100
Felmelegedési idő (sec)	19
Memória általános (min/max), GB	4
SSD	STD / OPT
SSD kapacitás (GB)	128 / 512
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,45
Méret (mm)	620 x 614 x 830
Tömeg (kg)	49

## LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

## DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	5000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyor fájl mappa (oldal)	5000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

## FAX

Fax (alap / opcionális)	Opció
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (GB)	1
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyorshívás	2000
Körfax (max. helyre)	500

## VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	Opció
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Access mode	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	4,3
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	2
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

## SKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Fájl formátumok	STD : TIFF, PDF, PDF / A-1b, titkosított PDF, JPEG, XPS. OPT: PDF / A-1a, kompakt PDF, kereshető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF).
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

## NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítés: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Opció: Másodlagos LAN hálózat támogatása
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítés: PCL 6. (opcionális): Eredeti Adobe PostScript 3.
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (eredeti Adobe PostScript 3)

## FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	500
Tűzési kapacitás (lap) max.	50
Margóeltolás	STD

## FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 6 % fedettségénél)	27500
-----------------------------------	-------

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Google Drive, a Gmail, az Android és a Google Cloud Print a Google LLC bejegyzett védjegye. A Google Drive védjegye a Google LLC engedélyével került felhasználásra. A Box a Box, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. A QR kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban. Az AirPrint és a Mac az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyezve. A PCL a Hewlett-Packard vállalat bejegyzett védjegye. A Qualcomm DirectOffice a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke. A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, Egyesült Államokban és további országokban bejegyezve. A DirectOffice a CSR Imaging US, LP védjegye, az Egyesült Államokban és további országokban bejegyezve. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2021. március. Ref: BP-30M28 Datasheet. Minden védjegyet az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&O.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE  
H-1138 BUDAPEST  
VÁCI ÚT 191. 1. EMELET  
TELEFON: +36 1 815 2500  
FAX: +36 1 815 2501  
Internet: www.sharp.hu

**SHARP**  
Be Original.